



Eminex[®]



Eminex[®]
le esperienze
degli allevatori



alzchem
group

Liquame più omogeneo e senza schiuma



” Generalmente si formava uno strato di schiuma dello spessore di 50-60 cm nelle zone di raccolta del liquame. Grazie ad Eminex® questo è ormai un ricordo del passato! Nonostante il livello di riempimento, il liquame rimane molto più omogeneo e visibilmente liquido. Senza la presenza di schiuma, la qualità dell'aria nella stalla è ora significativamente migliore con evidenti benefici per il benessere degli animali. Di conseguenza, l'assunzione di mangime è rimasta stabile e non si è verificato alcun calo produttivo.

Ingo Harms

Allevatore di vacche da latte di Ilhow,
Bassa Sassonia, Germania

Nessuna emissione, riduzione dei cattivi odori

” Vorrei che in futuro il latte che produciamo fosse a zero emissioni di carbonio! Dopo due settimane di stoccaggio, il metano ha iniziato ad accumularsi visibilmente nel sacco collegato al liquame non trattato, mentre la stessa cosa non è accaduta nel sacco collegato al liquame trattato con Eminex®. Un'altra cosa che considero molto importante è che Eminex® riduce al minimo gli odori nella stalla. Questo è molto apprezzato dagli ospiti del nostro agriturismo.

Dirk Janssen

Allevatore di vacche da latte di Neuharlingersiel,
Bassa Sassonia, Germania



Strato galleggiante quasi assente, facile il trattamento



” In precedenza, il liquame doveva essere mescolato fino a quattro ore e spesso era necessario aggiungere acqua prima di distribuirlo. Grazie all'uso di Eminex®, il liquame - nonostante la presenza di lettiera di paglia - è molto più omogeneo, fluido e si mescola in 20 minuti. L'applicazione di Eminex® è di semplice gestione: con una pala gommata, abbiamo sollevato un saccone di prodotto e lo abbiamo aggiunto al liquame.

Georg Pupkes

Allevatore di vacche da latte di Ilhow,
Bassa Sassonia, Germania

Niente schiuma, quasi nessuno strato galleggiante



” Eminex® riduce la formazione di schiuma e dello strato galleggiante nel liquame. Questo mi permette di risparmiare tempo prezioso nel rimescolare il liquame con un conseguente risparmio economico. Eminex® ci ha impressionato a tal punto che abbiamo deciso di utilizzarlo anche nelle altre vasche di liquame in futuro.

Gerrit Eberhards

Allevatore di vacche da latte di Friedeburg,
Bassa Sassonia, Germania

Assenza di schiuma, migliore fluidità

” All’inizio di ottobre, abbiamo aggiunto 1.200 kg di Eminex® in 600 m³ di liquame. Da allora non abbiamo più avuto problemi di schiuma ed il liquame è stato sempre molto omogeneo. Di conseguenza, il liquame è molto più semplice da distribuire ed il riempimento del serbatoio è ottimizzato grazie all’assenza di schiuma.

Martin Rietmann-Regelink

Allevatore di vacche da latte di Neuschoo,
Bassa Sassonia, Germania



Un ambiente migliore nella stalla



” A causa di gravi problemi causati dalla formazione di schiuma, ho testato Eminex® in una delle nostre vasche per la raccolta dei liquami nell’autunno del 2022. Il risultato mi ha convinto: non c’era schiuma nella vasca trattata, la presenza dello strato galleggiante era stata significativamente ridotta e il liquame poteva essere mescolato meglio rispetto alla vasca non trattata con Eminex®. Abbiamo anche notato una migliore qualità dell’aria. Per questo motivo, quest’inverno utilizzerò sicuramente Eminex® in tutte le vasche di raccolta.

Christian Braun

Allevatore di vitelli da ingrasso di Riedlingen-Neufra,
Baden-Württemberg

Nessuna emissione, sforzi ridotti



” Per me è particolarmente importante che il ciclo aziendale sia il più chiuso possibile. Con Eminex® posso migliorare il liquame, risparmiare sui fertilizzanti minerali e persino evitare le emissioni di metano. Inoltre, faccio meno fatica a mescolare il liquame, che scorre più uniformemente ed è molto più omogeneo. Penso che il prodotto sia davvero ottimo e lo consiglio a tutti gli agricoltori!

Stefan Matter

Allevatore di vacche da latte di Obing,
Baviera, Germania

Migliore fluidità nel canale del liquame

” A volte mescolavo il liquame fino a 1,5 ore per rompere lo spesso strato galleggiante. Grazie ad Eminex® il tempo di agitazione è ridotto e sono di solito sufficienti 10 minuti circa. Ora ho automatizzato l'applicazione di Eminex® nella mia azienda agricola. Un sistema di dosaggio automatico aggiunge il prodotto a monte della vasca di stoccaggio, il che significa che non si forma più gas nei tubi di raccordo e che il liquame scorre finalmente senza problemi!



Otto Maier

Allevatore di vacche da latte di Seon-Seebruck,
Baviera, Germania

Tutte le testimonianze complete sono
disponibili nella nostra home page



Non esitate a contattarci per ricevere consigli su applicazioni personalizzate per la vostra azienda agricola.

FABBRICANTE

Alzchem Trostberg GmbH
Dr.-Albert-Frank-Straße 32
83308 Trostberg, Germany
T +49 8621 86-2869
alzchem.com

CONSULENZA PER ITALIA

Dr. Saverio D'Onza
Via Vespucci 42 | 56100 Pisa, Italy
T +39 347 7366995
saverio.donza@alzchem.com

